

Mitragyna inermis O.Kuntz



Noms vernaculaires

Rubiaceae

Mooré: yiilga Lyele: botolo **Dioula**: sunbayiri



Cet arbuste peut atteindre 10 mètres de hauteur. Ses feuilles à base arrondie ont des nervures marquées. Ses fleurs forment des boules blanches ou crème et ses fruits sont des petites capsules renfermant des fruits ailés.



Usages thérapeutiques et posologie

Partie utilisée : feuille.

La feuille est utile dans le soin du paludisme et des douleurs articulaires.

Préparer une décoction de 10 g de feuilles par litre d'eau, à boire dans la journée.





Médecine Médecine traditionnelle burkinabè

La décoction des feuilles est préconisée pour le soin des rhumatismes, des douleurs musculaires, articulaires et osseuses et des maux de dos. Cette décoction est considérée comme fortifiante et dépurative.

On applique cette décoction sur la partie du corps affectée et aussi pour laver les plaies infectées.



La présence d'alcaloïdes nous invite à respecter la dose thérapeutique. Ne pas utiliser la plante pour le soin des femmes enceintes, allaitantes et des enfants.



Propriétés pharmacologiques

Les feuilles ont des propriétés antipaludéennes et sont des anesthésiques locaux.

