



Noms vernaculaires

Anacardiaceae

Mooré : nii nõrɛ

Lyle : buñwu, goanzebewe, bwáázèbé

Dioula : filagwɛɛ

Botanique

Cet arbre ou arbuste à cime peu dense peut atteindre 4 à 6 mètres de haut. Ses feuilles simples verticillées par trois, aux nervures saillantes et parallèles forment un feuillage très caractéristique par sa couleur vert foncé au-dessus et gris argenté et feutré en-dessous. Son inflorescence en panicule terminale et axillaire, jusqu'à 15 cm de long est composé de fleurs blanchâtres. Ses fruits sont des drupes aplaties verticalement, dures et d'un noir brillant.

Usages thérapeutiques et posologie

Partie utilisée : feuille.

Nous recommandons l'usage des décoctions des feuilles d'*Ozoroa insignis* pour le soin des affections oculaires, des dermatoses et diverses affections de la peau.

Médecine traditionnelle burkinabè

La décoction de ses feuilles est utilisée dans le soin des maux de ventres, des diarrhées et des affections des reins.

En usages externe on l'utilise pour le soin des plaies, des pieds enflés et des démangeaisons.

Les décoctions des feuilles sont appliquées sur les dermatoses et servent à laver les yeux.



Toxicité

Devant l'absence de données sur sa toxicité, nous ne préconisons que l'usage externe de la plante.



Propriétés pharmacologiques

Les feuilles de la plante ont des propriétés antibactérienne, antihelminthique et diurétique.